


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation
des Produktes beginnen, und befolgen Sie die
Anweisungen genau.

Auto Pool Cleaner



Symbolfoto.

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. Unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

INHALTSVERZEICHNIS

Warnhinweise.....	3
Teilereferenz.....	4
Aufbauanleitung.....	5-8
Schmutznetz-Reinigung.....	9
Anleitung zur Fehlerbehebung.....	10
Langzeitlagerung.....	11
Generelle Sicherheitshinweise.....	11

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!



WARNHINWEISE


- UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, ERLAUBEN SIE KINDERN NICHT, DIESES PRODUKT ZU BENUTZTEN.
- DAS PRODUKT UNBEDINGT ENTFERNEN, WENN SICH PERSONEN IM POOL AUFHALTEN.
- SCHALTEN ODER STECKEN SIE DIE FILTERPUMPE AUS, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER SONSTIGE WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN.
- BEVOR SIE DEN POOL ABDECKEN, ENFERNEN SIE DAS PRODUKT AUS DEM POOL.
- LAGERN SIE PRODUKT UND ZUBEHÖR AN EINEM TROCKENEN UND SICHEREN PLATZ IM HAUS.
- BEI PROBLEMEN MIT DEM POOL ODER DER FILTERPUMPE BEACHTEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN HINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

BEI NICHTBEACHTEN DIESER WARNHINWEISE KANN ES ZU SACHSCHÄDEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TODE KOMMEN.

Dieser automatische Poolreiniger soll nur für die in der Anleitung beschriebene Zwecke verwendet werden! Die Missachtung der Sicherheits- und Installationshinweise auf Produkt, Verpackung und Packungsbeilage kann zu Stromschlag, Verwicklung und anderer schwerer Körperverletzung führen.

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um den Inhalt zu überprüfen und sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.



HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	OBERTEIL DES REINIGERS	1	11749
2	VERSCHRAUBUNG FÜR OBERTEIL	1	11569
3	GETRIEBEMODUL	1	11566
4	SCHMUTZNETZ	1	11751
5	UNTERTEIL DES REINIGERS	1	11750
6	SCHLAUCHKLEMME	1	10272
7	SCHLAUCHADAPTER	1	11239
8	SCHLAUCH A	1	10850
9	SCHLAUCH B	3	10851
10	SCHLAUCH C	3	10852
11	SCHLAUCH D	1	10957
12	BÜRSTENBEFESTIGUNG A (2 ERSATZSTIFTE)	4	11493
13	BÜRSTE (10 ERSATZSTIFTE)	12	11567
14	BÜRSTENBEFESTIGUNG B (2 ERSATZSTIFTE)	4	11494
15	BEILAGSCHEIBE	1	11752


AUFBAUANLEITUNG

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen genau.


Generell

- Der automatische Schwimmbadreiniger muss an eine Filterpumpe angeschlossen werden, die eine Durchflussmenge zwischen 6056 und 13248 Liter/Std. hat.
- Nur für Intex®-Aufstellpools mit einer Größe von max. 732 cm und 1½" (38 mm) – Schlauchanschlüssen.
- Die Reinigungsleistung hängt von der Durchflussmenge der Filterpumpe ab: je größer die Durchflussmenge ist, desto besser ist die Reinigungsleistung.
- Montieren Sie zuerst Ihre Filterpumpe und dann stellen Sie den Schwimmbadreiniger auf.
- Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. Die Filterpumpe muss bereits seit 10 bis 15 Minuten in Betrieb sein bevor Sie den Auto Cleaner an den Wasserrücklaufanschluss anschließen.
- Der Schwimmbadreiniger funktioniert nicht, wenn die Filterpumpe nicht in Betrieb ist.




AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

1. Schalten Sie die Filterpumpe aus. Von der Innenseite des Pools aus schrauben Sie die Düse vom Wasserrücklaufanschluss ab. Siehe Abb. 1.



2. Schrauben Sie das Ende des Schlauches A (8) mit dem Adapter auf das Gewinde der Schraubverbindung an der Innenseite des Pools. Siehe Abb. 2.



3. Verbinden Sie die restlichen Schläuche außerhalb des Pools miteinander in der Reihenfolge der Beschreibung (Abb. 3), B-C-B-C-B-C-D oder B-C-B-D.

3

für Rundpools größer als 18' oder Rechteckbecken größer als 12'

(B) (C) (B) (C) (B) (C) (D)


für Rundpools bis zu einer Größe von 18' oder Rechteckbecken bis zu 12'

(B) (C) (B) (D)


AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

4. Montage der Bürste. Siehe Abb. 4.

HINWEIS: Entfernen Sie die Bürsten auf der Unterseite des Geräts beim Saugen von viel Schmutz oder Blättern auf dem Beckenboden.




5. Mit der Schlauchklemme (6) befestigen Sie das Ende des Schlauches D (11) am oberen Anschluss des Reinigers. Um die Schlauchklemme festzuziehen, kann eine kleine Münze verwendet werden. Siehe Abb. 5.




6. Nun können Sie den Auto Cleaner ins Wasser geben. Tauchen Sie den Schlauch ins Wasser, damit er sich mit Wasser füllt und somit die eingeschlossene Luft aus dem Schlauch entweicht.

7. Halten Sie den Auto Cleaner kopfüber unter die Wasseroberfläche, damit das Wasser ausströmen kann. (Siehe Abb. 6). Dadurch entweicht die Luft aus dem Schlauch und dem Reiniger, wodurch der Reiniger auf den Boden sinkt und dort den Pool reinigt.




AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

8. Jetzt können Sie den Schlauch B (9) der Schlaucheinheit mit Schlauch A (8) verbinden, welchen Sie schon in Schritt 2 montiert haben. Siehe Abb. 7. Der Auto Cleaner ist nun einsatzbereit.



9. Schalten Sie die Filterpumpe ein und stellen Sie sicher, dass Wasser durch den Schwimmbadreiniger fließt. Der Schwimmbadreiniger bewegt sich nun und saugt den Beckenboden. Siehe Abb. 8.







WICHTIGER HINWEIS

Wenn der Schwimmbadreiniger beginnt, Schmutz und Ablagerungen auf dem Beckenboden aufzuwirbeln, wird die Reinigung oder der Austausch der Filterkartusche häufiger notwendig sein, da die kleinen Ablagerungen von der Kartusche zurückgehalten werden.

SCHMUTZNETZ-REINIGUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
 2. Heben Sie den Schlauch des Auto Cleaners langsam an und nehmen Sie dann den Auto Cleaner mit bei den Händen hoch. Siehe Abb. 9.
- ACHTUNG:** Ziehen Sie nicht direkt am Schlauch, da der Schlauchanschluss des Reinigers beschädigt werden könnte.
3. Fassen Sie das Unterteil des Reinigers mit beiden Händen an und heben Sie den Auto Cleaner langsam aus dem Wasser. Halten Sie das Gerät dabei schief, um es zu entleeren. Siehe Abb. 10. Nachdem das Wasser vollständig aus dem Auto Cleaner entfernt wurde, legen Sie das Gerät auf den Boden.
 4. Öffnen Sie die vier Verschlüsse an den vier Seiten. Siehe Abb. 11.
 5. Entfernen Sie das Schmutznetz (4) vom Unterteil des Reinigers (5). Wenn sich Schmutz am Schmutznetz oder Unterteil befindet, verwenden Sie den Gartenschlauch zur Reinigung. Siehe Abb. 12.
 6. Bauen Sie den Reiniger wieder zusammen, indem Sie die Schritte 1-5 umkehren.



ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
DER POOLREINIGER BEWEGT SICH NICHT	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Filterpumpe in Betrieb ist. Heben Sie den Schwimmbadreiniger aus dem Wasser und überprüfen Sie, ob Wasser aus beiden Enden des Gerätes fließt. • Ziehen Sie jeden Schlauchabschnitt fest, und schließen Sie den Schlauch an den Wasserrücklauf-Anschluss an; siehe Abschnitt "Setup". Wenn Sie nicht sicher sind, was der Wasserrücklauf ist, versuchen Sie den Schwimmbadreiniger an jedem Beckenauslass anzuschließen, bis Wasser aus beiden Enden des Gerätes fließt. • Heben Sie den Schwimmbadreiniger aus dem faltigen Bereich heraus und stellen Sie sicher, dass der Beckenboden so glatt wie möglich ist. • Setzen Sie sich mit dem Intex-Service-Center in Verbindung.
SEHR LANGSAME FORTBEWEGUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen und reinigen Sie das Schmutznetz. • Reinigen oder wechseln Sie die Filterkartusche. • Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. Siehe Sandfilter – Benutzerhandbuch. • Wenn Sie mit der Geschwindigkeit noch immer nicht zufrieden sind, wird eine Filterpumpe mit einer größeren Durchflussmenge empfohlen.
HEBT VOM BECKENBODEN AB	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie die Luft aus dem Schwimmbadreiniger heraus, indem Sie den „Setup“-Anweisungen folgen. • Das Poolwasser ist zu verschmutzt. Stellen Sie sicher, dass die Poolwasser - Chemie ausgeglichen ist. Wenn das Poolwasser grün, braun oder schwarz ist, korrigieren Sie den Chlor- und den pH-Wert. Siehe Pool - Benutzerhandbuch. • Überprüfen Sie, ob die Durchflussmenge der Pumpe innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Ist die Durchflussmenge größer als 13248 Liter/Std., tauschen Sie die Pumpe gegen eine mit geringerer Durchflussmenge aus.
KANN DIE BLÄTTER NICHT VOM BECKENBODEN AUFSAMMELN	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Bürsten von der Unterseite und geben Sie den Auto Cleaner zurück in den Pool, siehe Abschnitt "Setup". • Nach ungefähr 2-3 Stunden Betriebszeit den Auto Cleaner immer gründlich reinigen.

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „autorisierte Service Center“ Liste.

LANGZEITLAGERUNG

1. Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
2. Zum Abbauen des automatischen Reinigers gehen Sie die Anleitung rückwärts durch.
3. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
4. Die Schläuche dürfen nicht abgeknickt oder eingerollt gelagert werden.
5. Entfernen Sie die Bürsten und lagern Sie diese flach und gerade.
6. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Sorgen Sie für ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter Erwachsener sollte die Funktion des Badewärters übernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in der Nähe des Pools befinden.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Informieren sie jeden, der den Pool beaufsichtigt über die möglichen Gefahren, sowie über die Benützung von Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel verschlossene Türen, Absperrungen, usw.
- Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benützen darüber, was im Falle eines Unfalles zu tun ist.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden sind wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.